

域名续费

目录

1. 描述
2. 参数
3. HTTP 方式
4. 测试 URL 请求范例
5. 测试 URL 请求范例-域名续费并购买隐私保护
 - 5.1. 测试 URL 请求范例-优质域名续费
6. 接口响应

描述 [Top](#)

对于特定的**域名订单**进行特定年数的续费操作

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	认证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	认证参数 API KEY
order-id	整数	必填	您想要续费的 域名订单号
years	整数	必填	您想要对该域名续费的年数
exp-date	整数	必填	订单现在的过期日，用 epoch time 格式
purchase-privacy	Boolean	可选	对该域名的 隐私保护 服务进行续费 以下域名后缀不支持隐私保护： .ASIA .AU .CA .CN .ORG.CO, .MIL.CO, .GOV.CO, .EDU.CO .DE .ES .EU

			.IN .NL .NZ .PRO .RU .SX .TEL .UK .US
invoice-option	字符串	必填	<p>该值将决定客户账单的生成方式。可设置为以下几种方式：</p> <p>NoInvoice: 该值下将不会产生任何发票。该订单即时生效</p> <p>PayInvoice: 该值下将会产生一个发票，并且：</p> <p>如客户的账户有足够的余额，那么该发票将会被支付，订单即时生效。</p> <p>如客户的账户内余额不足，那么该发票将会保留在系统内</p> <p>KeepInvoice: 该值将会产生一个发票，客户可稍后支付，订单即时生效。</p> <p>OnlyAdd: 该值将会为客户产生一个发票稍后支付。该交易操作请求将会保持“正在进行中”</p>

HTTP 方式 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

<https://test.httppapi.com/api/domains/renew.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=562994&years=1&exp-date=1279012036&invoice-option=NoInvoice>

测试 URL 请求范例-域名续费并购买隐私保护 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/domains/renew.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=562994&years=1&exp-date=1279012036&invoice-option=NoInvoice&purchase-privacy=true
```

测试 URL 请求范例-优质域名续费 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/domains/renew.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=562994&years=1&exp-date=1279012036&invoice-option=NoInvoice&attr-name1=premium&attr-value1=true
```

接口响应 [Top](#)

返回 hash map 包含如下值:

域名(description)

域名注册订单号(entityid)

操作类型 (actiontype)

域名注册操作描述(actiontypedesc)

域名续费操作 ID(eaqid)

域名续费操作状态(actionstatus)

域名续费操作状态描述 (actionstatusdesc)

域名续费发票的 ID (invoiceid)

代理商销售货币单位 (sellingcurrencysymbol)

销售货币数量 (sellingamount)

域名注册订单号相关客户 ID (customerid)

隐私保护信息 (privacydetails)

域名 (description)

域名注册订单 ID (entityid)

操作类型 (actiontype)

隐私保护购买操作描述 (actiontypedesc)

隐私保护购买操作 ID (eaqid)

隐私保护购买操作状态 (actionstatus)

隐私保护购买操作状态描述 (actionstatusdesc)

隐私保护购买操作状态描述 (invoiceid)

代理商销售货币单位 (sellingcurrencysymbol)

销售货币交易金额 (sellingamount)

闲散货币交易金额 (unutilisedsellingamount)

域名注册订单号相关客户 ID (customerid)

Note 备注

如 **invoice-option** 设置为 NoInvoice, 则不会返回 **invoiceid, sellingcurrencysymbol, sellingamount, unutilisedsellingamount** 和 **customerid** 值

只有当 **purchase-privacy** 在域名注册 API 请求中设置为 **true**, **privacydetails** 才会有返回值

当出现任何错误, 在 **status** 值里会显示为 **ERROR** 并且返回一条错误信息