

Search Archived Transactions Of Customers 搜索客户的存档交易

[目录 \[Hide\]](#)

1. 描述
2. 参数
3. HTTP 方法
4. 测试 URL 请求范例
5. 返回值

描述 [Top](#)

描述 [Top](#)

获取符合条件的客户的存档交易列表

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 API KEY
no-of-records	整数	必填	要获取的交易数量
page-no	整数	必填	页数
customer-id	Array of Integers	可选	客户 ID
username	Array of Strings	可选	客户用户名
transaction-type	Array of Strings	可选	交易类型, 可能值为 <i>credit, debit, invoice, receipt</i> .be <i>credit, debit, invoice, receipt</i> .
transaction-key	String	可选	交易 Key, 可能值为 <i>manually</i> 或 <i>systemgenerated</i>
transaction-id	Array of Integers	可选	交易 ID
transaction-description	String	可选	交易描述
amt-range-start	Integer	可选	您希望列出的交易额范围最小额
amt-range-end	Integer	可选	您希望列出的交易额范围最大额
transaction-date-start	String	可选	UNIX 时间戳交易时间起点
transaction-date-end	String	可选	UNIX 时间戳交易时间起点
order-by	Array of Strings	可选	您要筛选交易的一个或多个参数 范例: 如果 <i>page-no</i> 是 1, <i>no-of-records</i> 是 30 并且 <i>order-by</i> 是客户 ID; 则它会根据客户 ID 分类获取前 30 个符合条件的交易记录。如果 <i>page-no</i> 是 2, <i>page-no</i> , <i>order-by</i> 是客户 ID, 则他会根据客户 ID 分类搜索到第二批 30 个记录。

HTTP 方法 [Top](#)

GET

测试 URL 请求范例 [Top](#)

<https://test.httpapi.com/api/billing/customer-archived-transactions/search.json?auth-userid=0&api-key=key&no-of-records=1&page-no=1>

返回值 [Top](#)

返回客户存档交易包含如下信息:

- Transaction Id (customer_transaction.transid) 交易 ID
- Transaction Date (customer_transaction.transactiondate) 交易日期
- Order Id associated with the Transaction (customer_transaction.orderid) 与交易相关的订单 ID
- Product Key (customer_transaction.key) 产品 Key
- Transaction Type (customer_transaction.type) 交易类型
- Transaction Description (customer_transaction.description) 交易描述
- Whether Transaction is Greedy (greedy) 交易是否紧急
- Customer Id Associated with the Transaction (customer_transaction.customerid) 与交易相关的客户 ID
- Selling Currency Symbol of the Parent Reseller (customer_transaction.sellingcurrencysymbol) 父级代理的销售货币单位
- Transaction Amount in the Selling Currency (customer_transaction.sellingamount) 销售货币中的交易额
- Unutilised Transaction Amount in the Selling Currency (customer_transaction.unutilisedsellingamount) 销售货币中的未使用交易额
- Accounting Currency Symbol of the Parent Reseller (customer_transaction.accountingcurrencysymbol) 父级代理账号中的记账货币单位
- Transaction Amount in the Accounting Currency (customer_transaction.accountingamount) 账号中的交易额
- Unutilised Transaction Amount in the Accounting Currency (customer_transaction.unutilisedaccountingamount) 账号中的未使用交易额
- Foreign Exchange Difference (forexdiff) 外汇差额
- 如出现任何错误, 状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息

