

# 获取下级代理商的紧急交易

[目录 \[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

## 描述 [Top](#)

获取指定下级代理商的紧急交易及交易信息

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/ 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 <a href="#">代理商 ID</a>
api-key	字符串	必填	验证参数 <a href="#">API KEY</a>
reseller-id	整数	必填	下级代理商 ID

## HTTP 方法 [Top](#)

GET

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

<https://test.httpapi.com/api/billing/reseller-greedy-transactions.xml?auth-userid=0&api-key-key&reseller-id=0>

## 返回值 [Top](#)

- Transaction Id (customer\_transaction.transid) 交易 ID
- Transaction Date (customer\_transaction.transactiondate) 交易日期
- Transaction Type (customer\_transaction.type) 交易类型
- Transaction Description (customer\_transaction.description) 交易描述
- Whether Transaction is Greedy (greedy) 交易是否紧急

Sub-Reseller Id Associated with the Transaction (reseller\_transaction.resellerid) 与交易相关联的下级代理商 ID

- Selling Currency Symbol of the Parent Reseller (customer\_transaction.sellingcurrencysymbol) 父级代理的销售货币单位
- Transaction Amount in the Selling Currency (customer\_transaction.sellingamount) 以销售货币为单位的交易额
- Unutilised Transaction Amount in the Selling Currency (customer\_transaction.unutilisedsellingamount) 以销售货币为单位的未用交易额
- Accounting Currency Symbol of the Parent Reseller (customer\_transaction.accountingcurrencysymbol) 父级代理的记账货币单位
- Transaction Amount in the Accounting Currency (customer\_transaction.accountingamount) 以记账货币为单位的交易额
- Unutilised Transaction Amount in the Accounting Currency (customer\_transaction.unutilisedaccountingamount) 以记账货币为单位的未用交易额
- 如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息