

# 添加套餐

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

## 描述 [Top](#)

为指定域名购买 Windows 多站点主机

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	<a href="#">整数</a>	必填	<a href="#">验证参数</a> <a href="#">代理商 ID</a>
api-key	<a href="#">字符串</a>	必填	<a href="#">验证参数</a> <a href="#">APIKEY</a>
domain-name	<a href="#">字符串</a>	必填	订购主机的域名
customer-id	<a href="#">整数</a>	必填	客户 ID
months	<a href="#">整数</a>	必填	订单购买时间/月
plan-id	<a href="#">整数</a>	必填	套餐 ID。 获取套餐信息使用这一方法
enable-ssl	<a href="#">Boolean</a>	必填	值可为: true 或 false (默认)。了解更多, <a href="#">点击这里</a>
invoice-option	<a href="#">字符串</a>	必填	该参数决定了客户发票将如何处理。值可为: NoInvoice, PayInvoice, KeepInvoice, OnlyAdd

## HTTP 方法 [Top](#)

POST

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

### US Server

```
https://test.httppapi.com/api/multidomainhosting/windows/us/add.json?auth-userid=0&api-key=key&domain-name=name&customer-id=0&months=0&plan-id=0&invoice-option=NoInvoice
```

### UK Server

```
https://test.httppapi.com/api/multidomainhosting/windows/uk/add.json?auth-userid=0&api-key=key&domain-name=name&customer-id=0&months=0&plan-id=0&invoice-option=NoInvoice
```

### India Server

```
https://test.httppapi.com/api/multidomainhosting/windows/in/add.json?auth-userid=0&api-key=key&domain-name=name&customer-id=0&months=0&plan-id=0&invoice-option=NoInvoice
```

## 返回值 [Top](#)

---

返回值包含订单的执行信息