

supersite 如何添加财付通支付接口

免责声明：此文档由网上代理免费提供，仅供代理商学习参考之用，代理商需自行检查代码的严谨性与安全性。我司不承担支付接口款项安全问题。

另，从 Rc 下载的校验程序只是负责校验订单真实有效性和更新 Rc 账户信息，如果没有 Rc 的校验程序，你需要自己去编写校验程序。所以说 Rc 的校验程序使财付通的整合变得简单，而不是复杂。整体的流程是：从 SuperSite 过来一个订单，由 Rc 的程序校验有效性，如果有效，财付通开始支付，支付成功后，再由 Rc 校验程序负责将款项信息更新进 Rc 系统。

本示例为财付通和 supersite 的基本整合，本文档仅供参考，美工比较简陋，你可以进一步的美化页面并对程序做出更严格的判断并进行相应的修改，我司不承担任何的款项安全问题。

1、打开代理后台找到支付列表



您可以在此处添加任意支付接口。这样客户就可以在您的支付接口中完成支付。如果您针对不同的支付模式，还有不同的支付接口，您可以在“预览支付页面”来查看您可以当前所看到的支付页面。

添加 客户支付 详情	
网关名称：	财付通测试接口
网关Url：	http://yoururl.com/paymentpage.php ?
客户支付接口访问级别：	允许所有交易 To 所有客户
次级代理商支付接口访问级别：	允许所有交易 To 所有次级代理商
给我发送提醒，如果交易未处理的日期超过	1 days
展示位置：	1 ?
<input type="button" value="提交"/>	

添加Transecute接口

五分钟内完成添加一个Transecute帐户，实现对客户和次级代理商进行收款。

添加其它支付接口

您可以为您的账号整合任意支付接口。当然，这不像PayPal那么容易。我们[点击此处](#)打开客户支付接口同您帐户整合的文件链接 >>

其中网关 url 输入存放财付通程序的空间的 URL 地址

打开 tenpay_config.php

! PHP

```
$tenpayid = "财付通ID"; //财付通商户ID
$tenpaykey = "财付通商户密钥"; //财付通商户密钥
$rc_key = "RC商户密钥"; //RC商户密钥
$tenpay_return_url = "http://yoururl.com/return_url.php"; //返回处理地址请修改)
$tenpay_show_url = "http://yoururl.com/postpayment.php"; //请修改为你的域名
?>
```

依次填入财付通 ID、财付通商户密钥。Yoururl.com 替换为 财付通程序所在 FTP 空间的 URL 地址。Rckey 获取地址



Custom Payment Settings

搜索交易 | 修改 | 生成密钥 | 充值测试 | 付款测试

客户支付设置

支付类型id	56482
展示位置	1
网关名称	10-10财付通测试
URL网址	
客户支付接口访问级别	允许所有交易 To 所有客户
次级代理商支付接口访问级别	允许所有交易 To 所有次级代理商
密钥	
创建日期	Oct 11, 2012
校验算法	MD5

2、你可以进一步编写 Css 样式或重新设计页面，使其更加美观。