

修改联系人详细信息

目录[\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方式
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

修改指定联系人的详细信息

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	认证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	认证参数 API KEY
contact-id	整数	必填	您要修改的联系的联系人 ID
name	字符串	必填	联系人名称
company	字符串	必填	公司名称
email	字符串	必填	联系 email 地址
address-line-1	字符串	必填	联系地址第一行
city	字符串	必填	城市
zipcode	字符串	必填	邮编
phone-cc	字符串	必填	电话国家代码
phone	字符串	必填	电话号码
country	字符串	必填	国家代码根据 ISO 3166-1 alpha-2
			备注
			对于 <i>UkServiceContact</i> 联系人类型，国家代码只能是 GB (United Kingdom),IM(Isle of Man,JE (Jersey)或 GG (Guernsey).
address-line-2	字符串	可选	联系人地址第二行
address-line-3	字符串	可选	联系人地址第三行
state	字符串	可选	省份名称
fax-cc	字符串	可选	传真国家代码
fax	字符串	可选	传真号

Note 备注

如果遇上被冻结的域名的联系人，您就会碰上错误信息

注意

被冻结的域名是不允许修改联系人信息的。

创建时间超过 6 个月的未使用的联系人（默认联系除外）会存档。存档的联系信息无法通过此 API 命令修改。

附录

[默认联系人](#)

You may not modify through this API call any Contact Details of any of the Contacts, of a registered .ES domain name.

对于 .ES 域名，您无法通过此 api 请求修改联系人的任何信息。

如您想过户 .ES 域名给另一个实体，要按以下转移流程。

附加信息

[Process of transferring the ownership of a .ES domain name](#)

您可以添加另一个 .ES 联系人并选中作为 Admin,Technical and/or Billing 联系人

附加信息

[添加域名联系人](#)

[修改域名联系人](#)

对于 .NYC 域名，您无法通过此 API 请求修改任何联系人信息。

您可以添加另一个 .NYC 联系人并选中作为 Admin,Technical and/or Billing 联系人

[添加域名联系人](#)

[修改域名联系人](#)

.RU 域名只能修改 联系人参数中的 **phone-cc**, **phone**, **fax-cc**, **fax** 和 **email** 的值

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

`https://test.httpapi.com/api/contacts/modify.json?auth-userid=0&api-key=key&contact-id=0&name=abc&company=company&email=dummy@abc.com&address-line-1=address1&address-line-2=address2&city=city&country=nn&zipcode=0&phone-cc=0&phone=0`

返回值 [Top](#)

返回一个 hash map 包含以下信息:

Contact ID (entityid)

Action Type (actiontype)

Description of the Contact Modification Action (actiontypedesc)

Action ID of the Contact Modification Action (eaqid)

Contact Modification Action Status (actionstatus)

Description of the Contact Modification Action Status (actionstatusdesc)

如出现任何错误, 状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息

